

Конвѣртація Пространства.

«Письмецо въ конвѣртѣ
Погоди, не рви!»
Слова изъ пѣсни

На фонѣ свѣжихъ публикацій на тему изменѣнія Мѣрности Пространства слѣдуетъ выдѣлить статью В.С. Белянина, отличающуюся общностью подхода вмѣсто любованія «отдельно взятымъ решеніемъ», а также мягкой ироніей надъ авторами «скороспелыхъ» выводовъ.

Разсмотримъ задачу «трѣхъугольниковъ» съ Ратнымъ Угломъ (90^0), условіемъ которыхъ есть привѣденная имъ формула:

$$A^2 + B^2 = A^2 * B^2.$$

Это Условіе – Сумма Вторыхъ степенѣй равна Произвѣдѣнію Вторыхъ степенѣй. Подобная задача решена для Квантовой Теоріи чисель, но тамъ она решалась для Основаній Чисель. Для предложенной задачи есть простое решеніе:

$$B^2 = A^2 / (A^2 - 1).$$

Запишемъ:

$$A^2 + A^2 / (A^2 - 1) = A^2 * A^2 / (A^2 - 1).$$

$$1 + 1 / (A^2 - 1) = A^2 / (A^2 - 1).$$

$$(A^2 - 1 + 1) / (A^2 - 1) = A^2 / (A^2 - 1).$$

$$A^2 / (A^2 - 1) = A^2 / (A^2 - 1).$$

Разсмотримъ Предѣль её применѣнія. Поскольку у насъ есть Разность, то величина ($A^2 - 1$) должна быть Больше Нуля, или $A^2 > 1$. Другихъ разумныхъ ограниченій нѣтъ.

Первымъ решеніемъ въ Цѣлыхъ Числахъ есть $A^2 = 2$. $B^2 = 2$. Это Квадратъ. Слѣдующѣе решеніе: $A^2 = 3$; $B^2 = 3/2 = 1,5$. $3 + 1,5 = 3 * 1,5$. И такъ далѣе...

Для Божественной Пропорціи возьмёмъ рядъ Чисель ΦI^2 (2,61803); ΦI^1 (1,61803); $\Phi I^{1/2}$ (1,27202). Представимъ ихъ какъ A^2 . Расчѣтъ приведемъ въ Таблицѣ.

A^2	2,61803	1,61803	1,27202
$K = A^2 - 1$	1,61803	0,61803	0,27202
$B^2 = A^2 / K$	1,61803	2,61803	4,67621
Сумма	4,23607	4,23607	5,94822
Произвѣдѣніе	4,23607	4,23607	5,94822
Діагональ	2,05817	2,05817	2,43890

Какъ видимъ, задача действительно проста, но нѣ такъ просто вопросъ, поставлѣнный авторами. Слѣдующимъ шагомъ уже сталъ Объёмъ. В.С. Белянинъ привѣлъ решеніе для Объёма Куба, и показалъ, что Параллѣлпипедовъ съ Діагональю, равной Объёму, великое количество, и на какомъ основаніи отдавать какому-либо изъ нихъ предпочтеніе?

Почѣму-то забыта Сфера (Шарь), скорѣе всёго потому, что авторы работаютъ только въ Геомѣтріи съ Углами 90^0 , тамъ Пифагоръ и вродѣ всё ясно. А вотъ для Сферы (Шара) размѣръ Діамѣтра (считаемъ какъ два Радіуса Φ), равный её Объёму, представляетъ уникальное сочетаніе:

$$\varphi = 3^{1/2}/(2^{1/2} \cdot \pi^{1/2}).$$

Всѣ базовые величины – Кирпичи Мірозданія и Число Пи въ Степени 1/2. Существуетъ расхожѣ мнѣніе, что «Бога никто нѣ видѣлъ, и представитъ Его нѣвозможно», что «Его тамъ нѣтъ и въ то же время Онъ тамъ есть», «Богъ нѣ постигаемъ». Сѣйчасъ съ позицій Божественного Матеріализма мы можемъ увѣренно сказать, что Богъ – это «Большѣ», въ полномъ соотвѣтствіи съ представлѣніемъ структуры Числа – Цѣлое, Большѣ, Среднѣ, Меньшѣ. Какъ это выглядитъ Геомѣтрически? Перѣдъ нами Квадратъ съ четырьмя одинаковыми (равными) сторонами. Гдѣ и что въ Квадратѣ Большѣ? Его мы нѣ видимъ, но Оно тамъ есть. Это только Діагональ Квадрата, и если мы её провѣдѣмъ, то узримъ воочию – перѣдъ нами Большѣ, выраженное Графически. Богъ и работаетъ по Діагонали въ Ирраціональныхъ Числахъ – Ему нужно всё Схожѣе, но Разное, а не Равное. Безконѣчность Ирраціональныхъ Чиселъ и даѣтъ то самое Схожѣе ($2^{1/2}$), но Разное – 1, 41; 1,4142; 1,414213; 1,41421356; 1,41421356237... и такъ далѣе. Въ нашемъ языкѣ Арифметики Большѣ – это Дѣдъ. Какой отличительный признакъ «Дѣда»? Достаточно одного взгляда на Дѣда Мороза, чтобы увѣренно сказать – длинная Борода, тотъ же геомѣтрическій образъ Ирраціональности. А какъ живописуютъ Бога? Посмотритѣ на всѣ картины – только съ Бородой! Такъ что вещественныхъ доказательствъ наличія Боговъ болѣе чѣмъ достаточно, и Діагональ – простейшій тому примѣръ.

А теперь зададимъ простой вопросъ – что и куда мы перѣводимъ, или «конвѣртируемъ» - Площадь въ Линію Діагонали и Объѣмъ въ Линію Діагонали? И основаніемъ для такого перѣвода есть совпадѣніе ихъ Числовыхъ Величинъ?

Главнымъ требованіемъ Арифметики есть операціи съ Числами, обладающими однимъ и тѣмъ же свойствомъ – это не пытаться складывать «Яблоки съ Грушами», а работать въ системѣ Размѣрностей Чиселъ. Числа по «умолчанію» принимаются въ Первой Степени. Длагость имѣетъ Размѣрность $[L^1]$, Площадь $[L^2]$, Объѣмъ $[L^3]$. И записывая Діагональ $[L^1]$ равна Площади $[L^2]$ или Объѣму $[L^3]$, вы «уменьшаетѣ» Размѣрность Пространства, а куда вы «дѣваете лишку»? Р. Бартини былъ совершенно правъ, утвѣрждая, что Пространство Шести-Мѣрно! Пространство, но не Время и не Осознаніе! Это разные вещи и разные координаты – Время, Пространство и Осознаніе. Говоря языкомъ физики, вы «сворачиваете» Объѣмъ или Площадь въ Линію, Числѣнно соотвѣтствующую этой Величине – здѣсь всё вѣрно, они «родственники», для этого и служить Арифметика, но гдѣ абсолютная точность и грамотность вывода?

Теперь о Діагоналяхъ. Они фиксированы только въ двухъ вариантахъ – у Квадрата и у Куба. Если Площадь Квадрата можно выразить черѣзъ его Діагональ, это нѣ означаетъ, что такъ же лѣгко выразить черѣзъ Діагональ Площадь Ратноугольника – убѣдитесь сами, всё это прекрасно описано въ баснѣ Крылова «Дѣмьянова уха», гдѣ «УХА» - система координатъ УХ съ Цѣнтромъ А. Число тоже представляется въ видѣ Площади Квадрата со Сторонами, равными его Основаніямъ, а вотъ Діагональ въ такомъ представлѣніи – это уже Квантовое представлѣніе Числа, имѣющѣе вполне понятную трактовку происхождѣнія понятія «Квантъ». У Куба двѣ Діагонали – Основанія, равная $2^{1/2}$; и самого Куба, равная $3^{1/2}$ (для Единичного Куба). Объѣмъ Куба всѣгда пропорціоналенъ этимъ Діагоналямъ, причѣмъ въ Первой Степени. Всѣ попытки решить задачу «Удвоенія Куба» наталкивались на

«Объёмное представлѣніе» Стороны Куба въ Степени 1/3 отъ его Объёма. Въ итогѣ задача была официално объявлена «нерешаемой», о чёмъ написано во всѣхъ «учебникахъ». На дѣлѣ она решается просто въ представлѣніи Куба черѣзъ Діагонали, ещё нужно знать вѣрную систему Координатъ. А вотъ представить Объёмъ Параллѣлѣипеда черѣзъ его Діагонали – задачка для усидчивыхъ.

Давайте на простыхъ примѣрахъ объяснимъ, чѣмъ отличается «плоское, двоичное» западное мышлѣніе отъ нашего Объёмного Троичного мышлѣнія. Только кому это объяснять, въ полномъ соотвѣтствіи съ эпиграфомъ въ статьѣ В.С. Белянина? Зашоренному «контингенту», который продолжаетъ тупо считать и писать «прямой уголъ» въ 90^0 , когда давно доказано, что «Прямой Уголъ – это Уголъ, стороны котораго образуютъ Прямую Линію, и величина его составляетъ 180^0 »? «Золотосеченцамъ», съ бараньимъ упрямствомъ путающимъ Божественную и Золотую пропорціи и никогда не учившимъ начертательную геомѣтрію? Читайте, что я пишу для людѣй, умѣющихъ воспринимать Знанія и ихъ анализировать, чтобы использовать въ своей практикѣ – остальные мнѣ неинтересны. Ждать, пока «горбатого могила исправитъ», у насъ нѣтъ времени, наша задача – воспитывать новое поколѣніе Рускихъ Учёныхъ, бѣзо всякой огладки на «чиновниковъ отъ науки» и бѣзо всякихъ компромисовъ съ околонуучной шпаной.

Разсмотримъ въ качествѣ нагляднаго примѣра непреодолимого математическаго дебилизма «квадратное уравнѣніе», запись котораго вы найдѣтѣ въ любомъ учебникѣ «современной математики»:

$$A \cdot X^2 + B \cdot X + C = 0.$$

Вопросъ Первый – съ какого бодуна сумма Трѣхъ Величинъ равна Нулю? Гдѣ Операторъ Разности? И сколько лѣтъ тиражируется эта «научная шизофренія»? И почѣму никто этого въ упоръ не видитъ? Отвѣтъ стандартный – «Насъ такъ учили!». Мѣня тоже такъ учили.

Вопросъ Второй – каковы Степенные Размѣрности величинъ этого «квадратно-трѣхчлѣна», который Василій Ивановичъ не то чтобы въ глаза не виделъ, но и представить сѣбѣ не можетъ? Для не соображающихъ въ операціяхъ со Степенями, объясню – при Умноженіи Чисель ихъ Показатели Степенѣй Прибавляются, при Делѣніи – Вычитаются, а Прибавлять или Вычитать Числа можно только въ той же Степени.

У первого члѣна $A^1 \cdot X^2$ Показатель равенъ $[1 + 2] = [3]$, у второго члѣна $B^1 \cdot X^1$ Показатель равенъ $[1 + 1] = [2]$, у третьяго C^1 Показатель равенъ $[1]$. Итакъ, въ этой формулѣ къ Объёму прибавляется Площадь, и къ нѣму ещё прибавляется Линія. И какой «физическій» смыслъ у подобной операціи «сложенія»? Онъ и равенъ, какъ видно изъ записи формулы, Нулю!

Попытку, скорѣе всѣго интуитивную, выйти изъ этого противорѣчія сдѣлалъ Виетъ въ своей записи уравнѣнія (вводимъ Минусъ у произвольнаго члѣна, такъ какъ тиражировать ошибку я не считаю возможнымъ), разделивъ всѣ его члѣны на А, въ итогѣ получивъ:

$$1^0 \cdot X^2 + (B^1/A^1) \cdot X^1 - C^1/A^1 = 0.$$

При Равенствѣ $A^1/A^1 = 1^0$; мы получаемъ Монаду, при неравенствѣ А, Б и С результатъ сохраняетъ ту же степень, или Первую, и въ итоговыхъ Степеняхъ записывается:

$$[0 + 2] + [1 + 1] - [1] = [2] + [2] - [1].$$

Преобразование Виета называется «привѣдѣннымъ» квадратнымъ уравнѣніемъ, только къ чѣму «привѣдѣннымъ»? Сразу видно, что Виетъ пытался привѣсти всѣ члѣны къ Одному Показателю Степени, но работу до конца не выполнилъ - Третій члѣнъ сохранилъ Первую Степень. Его можно представить въ видѣ:

$$C^1/A^1 = [(C^1/A^1)^{1/2}]^2;$$

тогда запись будѣтъ совершенно корректной. Теперь мы имѣемъ дѣло съ Площадями двухъ Квадратовъ и одного Ратноугольника. Можно возражать, что это совсѣмъ не обязательно, если решение въ Числахъ сходится, но почва изъ-подъ ногъ у подобныхъ «возражалъщиковъ» уже выбита. Тогда ещё вопросъ – сколько решений у «квадратного уравнѣнія», и съ чѣмъ и какъ можно «уравнять квадратъ»?

Изъ вѣрной записи Уравнѣнія очѣвидно, что Квадратъ можно «уравнять» только по Площади съ Ратноугольникомъ, и Решенія будутъ Сторонами такого Ратноугольника. Сторонъ Двѣ – и Решеній Два (для конкретного «набора»). Въ чѣмъ же «секретъ» Квадрата? Если обозначить Сторону Квадрата S_k , а Стороны Ратноугольника какъ Решение 1 (P_1) и Решение 2 (P_2), то запишемъ формулу:

$$S_k^2 = P_1 * P_2.$$

Это Формула Инвѣрсии въ чистомъ видѣ, или Квадратъ обладаетъ свойствомъ Инвѣрсии.

А общѣе количество Решеній – сколько Душе угодно. Если мы накладываемъ дополнительные условія въ видѣ Коэффициентовъ (A, B, C), то у насъ возникаетъ и конкретный случай.

Впѣрвые интересъ къ подобнымъ задачамъ появился при решении загадки, почѣму «побѣдитель бѣжитъ Кругъ Почѣта»? Кругъ вродѣ одинъ, а не два, а это Число Нечѣтное. Гдѣ же «чѣтное» въ условіи задачи?

Въ теоріи Поверхностей и Объёмовъ Тель Вращенія есть малоизвѣстная Теорема Пауля Гульдина, въ которой вводится важнѣйшѣе понятіе «Радіусъ Цѣнтра Симмѣтріи» ($R_{цс}$), правда, въ «современныхъ» изданіяхъ его почѣму-то имѣнуютъ «цѣнтръ тяжести» - какая «тяжесть» можетъ быть въ геомѣтріи? Посѣму исправляемъ. Ни въ одномъ математическомъ справочникѣ вы не найдѣте величины $R_{цс}$ для Круга, его лѣгко рассчитать по формулѣ П. Гульдина, съ учётомъ условія – вращаемая Линія не должна пересѣкать Ось Вращенія. И ещё интересное наблюдѣніе – для расчѣта $R_{цс}$ для Круга мы должны уйти изъ Линѣиной Мѣры въ Поверхность Сферы ($P_{сф}$). Вращаемъ Полукругъ съ Длугостью $\pi * R$.

$$P_{сф} = \pi * R^2 * \pi * R_{цс}; \text{ где } 2 * \pi * R_{цс} - \text{ путь Цѣнтра Симмѣтріи.}$$

Обратимъ вниманіе, что въ такой записи у насъ въ формулѣ появляется π^2 ! Отсюда:

$$R_{цс} = R * (2/\pi).$$

Величина $2/\pi$ называется «Пій», а конѣчная формула даѣтъ размѣры Первого Сѣченія Симмѣтріи Круга. Математика и геомѣтрія этой формулы полностью совпадаетъ съ портретомъ Папы римского Пія Первого, на сегодня 12 Папъ съ «геомѣтрическимъ» титуломъ Пій.

Когда былъ заданъ Радіусъ Круга, равный π , то величина $R_{цс}$ составила 2. И вотъ для этого уже нѣ случайно взятого размѣра Радіусъ Цѣнтра Симмѣтріи сталъ самымъ что ни на есть «Чѣтнымъ». Длугость Круга D_0 :

$$D_0 = 2 * \pi * R = 2 * \pi * 2 = 4 * \pi.$$

Его Площадь P_0 :

$$P_0 = \pi * P^2 = \pi * 2 * 2 = 4 * \pi.$$

Расчёт вёлся по традиционной схемѣ, но тогда впервые мнѣ стало интересно имѣть дѣло съ Кругомъ Почёта, у которого Длугость Окружности и Площадь равны одной и той же величинѣ. Длугость самого Круга съ радиусомъ π составила:

$$D_0 = 2 * \pi * \pi = 2 * \pi^2.$$

«Побочнымъ эффектомъ» тогда стало опредѣлѣніе Зоны размѣщенія Фракталовъ, Размѣрность Длугости которыхъ есть Больше 1, но Меньше 2, или «уже нѣ Линія, но ещё нѣ Площадь». Эта Зона была найдѣна въ Солнѣчной Системѣ по отношенію къ Орбитѣ Юпитера – въ его названіи прописано «ПИ», и полностью совпала съ Орбитой «Пояса Астероидовъ». То есть, Астероиды и есть «Фракталы» въ Солнѣчной Системѣ.

Сейчасъ стало ясно, что секреты Функции ПИ остались рассмотрены нѣ до конца, и есть ли онѣ? Официально Число ПИ есть отношеніе Длугости Окружности къ её Діамѣтру, размѣрность у которыхъ $[L^1]$, но величины ихъ, внѣ сомнѣнія, разные. И названіе «Число ПИ» даётъ Число, а Число по опредѣлѣнію имѣетъ Первую Степень, или $[1]$.

Функция ПИ описывается Формулой:

$$\Phi(\pi) = \mathcal{X} * \tan \mathcal{Y}5/2; \text{ гдѣ } \mathcal{X} - \text{Число Бога, а } \mathcal{Y}5 = 360^0/\mathcal{X}.$$

Въ Предѣлѣ Функции при $\mathcal{X} \rightarrow \infty$; $\tan \mathcal{Y}5/2 \rightarrow 0$; и Число ПИ какъ Предѣлѣ (нижній) приобретаетъ выраженіе:

$$\pi = \infty * 0.$$

Размѣрность \mathcal{X} , которое въ итогѣ приобретаетъ значеніе Бѣзконѣчности, равна $[1]$, Тангенсъ какъ Тригономѣтрическая Функция, Размѣрности не имѣетъ - $[0]$. И здѣсь Число ПИ имѣетъ Размѣрность $[1]$.

Нѣкоторые физики съ пеной у рта доказываютъ, что « $\infty * 0 = 1$ », представляя это выраженіе въ видѣ:

$$1 = \mathcal{X} * 1/\mathcal{X}; \text{ при } \mathcal{X} \rightarrow \infty; 1/\mathcal{X} \rightarrow 0; \text{ и } 1 = \infty * 0.$$

Во-первыхъ, здѣсь Одна Функция, а не двѣ. Во-вторыхъ, не представлѣна Степень 1 – а она равна $[2]$. И это запись Формулы Инвѣрсии для Радиуса Инвѣрсии, равного 1, или Абсолютная Инвѣрсія.

Установлѣно, что Шести-Мѣрность Пространства опредѣляется Тремя Линѣйными перѣмещеніями – Длугость L^1 , Площадь L^2 , Объѣмъ L^3 . Больше этихъ трѣхъ величинъ въ 3-хъ Мѣрномъ Пространствѣ нѣтъ. Далѣе наступаетъ очерѣдь 4-го Измѣренія – но это не Время. 4-е Измѣреніе – это Кругъ, или Вращеніе, и его Индѣксомъ является Функция ПИ, здѣсь π^1 . 5-е Измѣреніе – π^2 , 6-е Измѣреніе – π^3 . Само Вращеніе въ Системѣ Время-Пространство-Осознаніе обозначается Буковой «**В** - Вици» и имѣетъ Три Степени.

И мы пытаемся «свѣрнуть» Пространство – какъ это наглядно представить? Бабушка, на базарѣ торгующая семечками, дѣлаетъ это лихо – она изъ Двухъмѣрной Плоскости (L^2) сворачиваетъ Кулѣкъ и въ полученный Объѣмъ засыпаетъ семечки. Какова итоговая Мѣрность Объѣма, если L^2 мы не меняли? Ещё точнѣе въ Развѣрткѣ Конуса – плоская Развѣртка иной Размѣрности, кроме L^2 , имѣть не можетъ, и эта Площадь не меняется по величинѣ. Другого выраженія Объѣма, какъ Умножить L^2 на Вращеніе $\mathbf{В}^1$, или π^1 , нѣ имѣется.

«Письмецо въ конвѣртѣ...», внѣ сомнѣнія, содѣржитъ то самое знаменитое ПИ. Тогда что такое «Конвѣртація» и что такое «Конвѣртъ»? Намъ утвѣрждаютъ, что

это въ перѣводѣ съ латыни «Преобразование, превращеніе», но почѣму съ латыни? Читаемъ «конвѣртъ» по-русски – «КОНусъ ВѢРТеть», та же Свѣртка 2-хъ Мѣрнаго Пространства въ Конусъ, или Конвѣртъ – Объёмное Тело. Для западныхъ мозговъ онъ плоскій, какъ и сами мозги. Въ этомъ разница мѣжду нами и мѣжду ними, и громадная пропасть мѣжду Рускимъ Языкомъ науки и «наукосбивчивой латынью», цитата изъ В.И. Даля.

Считаю, этой информации вполне достаточно, чтобы серьёзно подходить къ физическимъ процесамъ въ Пространствѣ, описывая ихъ математическими формулами.

Въ своей статье В.С. Белянинъ упоминаетъ нашу поговорку «Яйца курицу нѣ учать», имѣя въ виду 19-й и 21-й вѣкъ. Можно нырнуть и глубже – къ истокамъ «современной науки», потому что её внимательный анализъ обнаружилъ внушительное количество ошибокъ въ её «непогрешимыхъ истинахъ». Мы же учимся по другимъ источникамъ – болѣе древнимъ и намъ принадлежащимъ. Кто можетъ отвѣтить на простой вопросъ – «Сколько лѣтъ нашимъ Рускимъ Сказкамъ»?

Теорія Золотой Пропорціи, Матричныхъ Чиселъ, начала Квантовой Теоріи чиселъ и описаны въ Сказкѣ:

«Жили-были Дѣдъ да БаБа» - Дѣдъ это Большѣе, Ба – это Среднѣе, $Ба*Ба = Ба^2$; это формула Золотой Пропорціи, она же Инвѣрсія, въ которой Большѣе/Среднѣму, или Дѣдъ/Ба. «И была у нихъ Курочка Ряба» - «Квантовый УРОВень Числа КА (1/2 степень)», «Ра*Ять = Ба» ($Р*б = Ба$) - формула Среднѣго въ Числѣ, «Золотое Яичко» - Число 5, Первое Матричное Число ($\mathcal{M}\mathcal{C}$) съ Золотой Пропорціей:

$$\mathcal{M}\mathcal{C} = б*(р^2 + 1);$$

при $б = 1$; $р = 2$; получаемъ Число 5, или Золотое Яичко;

при $б = 1$; $р = 3$; получаемъ Число 10, или Курочку Рябу.

Сказка заканчивается потрясающе – «Снѣсу вамъ яичко, нѣ Золотое, а Простое»! Только въ 21-мъ вѣкѣ Рускій математикъ, академикъ В.П. Хреновъ открылъ формулу Множества Простыхъ чиселъ ($\mathcal{M}\mathcal{C}$):

$$\mathcal{M}\mathcal{C} = \mathcal{X} * 6 \pm 1.$$

Здѣсь \mathcal{X} равно 1, 2, 3, и такъ далѣе, и Первое Простое число – 5. Выводъ – въ Сказкѣ описаны те Знанія, которые были открыты только въ 21-мъ вѣкѣ, и иностранцевъ срѣди авторовъ не замѣчено. Мы учимся какъ по Древнѣйшимъ Источникамъ, такъ и по современнымъ источникамъ, и никакіе «греки» намъ болѣе не нужны. Только у насъ есть Курочка Ряба, несущая Золотые Яйца, и Сказки, въ которыхъ блѣстяще закодированы Научные Знанія нашихъ Предковъ.

Радуетъ то, что у насъ нашихъ Сказокъ, Пословицъ, Поговорокъ и Загадокъ нѣизмѣримое количество – есть гдѣ разгуляться Рускому Уму! И въ эпоху «рыночной науки», когда всё продаётся и покупается, процитируемъ мудрого В.И. Даля:

«Пословицу на рынкѣ не купишь! Пословицами на базарѣ не торгуютъ!».

Товарно-денѣжные отношенія пытаются протащить и въ науку – замѣнимъ въ привѣдѣнной выше строкѣ «Пословицу» на «Науку», это и будѣтъ нашъ отвѣтъ всѣмъ «рыночнымъ лжеакадеміямъ», въ открытую торгующимъ «учёными званіями и степенями».

В.И. Говоровъ